



FEATURES

- vdzI-yəúëŸ нрллŸöă

APPLICATION






-



! рлнлпмвлb	мфл	50đŹ			
! рлнлпмвнb	мфн	50đŹ			
! рлнлпмврb	мфр	50đŹ			
! рлнлпнвн a	нфн	5нđŹ			
! рлнлпнвт a	нфт	5нđŹ			
! рлнлпоовo a	офо	5нđŹ			
! рлнлппвт a	пфт	5нđŹ			
! рлнлпрвс a	рфс	5нđŹ			
! рлнлпсву a	сфу	5нđŹ			
! рлнлпувн a	уфн	5нđŹ			
! рлнлпмлл a	мл	5нđŹ			
! рлнлпмнл a	мн	5нđŹ			
! рлнлпмрл a	мр	5нđŹ			
! рлнлпмул a	му	5нđŹ			
! рлнлпннл a	нн	5нđŹ			
! рлнлпоол a		5нđŹ			
! рлнлптл a	пт	5нđŹ			

øŸŹŹ ŐI-dzāŠ ūKŠ Ő2ŸŹ


<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																											






°C
°C
°C

:



NRSA5020	5.3±0.1	5.3±0.1	1.5±0.1	4.0±0.1	8.0±0.1	12.0±0.3	2.3±0.1	1.75±0.1	0.35±0.05



The peel force of top cover tape shall be between 0.3 to 1.17 N



.